

COMET S

Variantenübersicht

Ob Festmontage, Stativmontage oder mit Magnethaftung - die verschiedenen Ausführungen der LED-Kennleuchte COMET S bieten für jeden Anspruch eine Lösung. Unsere COMET S überzeugt durch ein extra flaches und modernes Design. Maximale Lichtstärke (Klasse II Zulassung) und eine vollständig ausgeleuchtete Lichthaube sorgen für bestmögliche Erkennbarkeit und Warnwirkung.



Festmontage



Magnethaftung



Stativmontage

Festmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- Festmontage nach DIN 14620, Form B1
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Klasse II Zulassung
- Optionen:
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (über Leitung)
 - Tag-/Nacht-Umschaltung (Automatik)
 - Kolonnenfahrt
 - Funktionsüberwachung
 - analoge oder CAN447- Variante
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in gelb, rot und grün erhältlich

Technische Daten:	
Bezeichnung:	COMET S
Spannung:	9-32 V Multispannung
Blitzfrequenz:	> 2 Hz
mittlere Stromaufnahme:	12 V: 1,3 A / 24 V: 0,7 A
Material:	Lichthaube: PC/ Dose: ASA
Schutzart:	IP5K4K/IPX9K
Zulassung: (Deutschland u. international)	
Licht nach ECE-R 65:	TB2(E1)00 4425
EMV nach ECE-R 10:	(E1)10R-05 7965

COMET S

Magnethaftung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- mit Spiralkabel und 3-fach Magnethaftung
- optimale Haftung auch bei leicht gewölbten Fahrzeugdächern
- Gummiummantelung der Magnete schützt vor Lackkratzern
- geprüft bis 250 km/h
- verschiedene Stecker wählbar
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Optionen:
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (über CAN-Leitung)
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (Automatik)
 - analoge oder CAN447 Variante
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in gelb und rot erhältlich

Stativmontage



PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- zum Aufstecken auf ein Aufsteckrohr nach DIN 14620
- schlagfester Gehäusesockel
- verschiedene zugelassene Blitzmuster integriert
- zwei Reihen LEDs sorgen für eine vollflächige Ausleuchtung
- Optionen:
 - Tag-/ Nacht-Umschaltung (Automatik)
 - flexibles oder starres Stativ
 - auch mit klarer Lichthaube erhältlich
 - weiches Lichtsignal (Nacht) möglich
- Farben: auch in gelb und rot erhältlich